

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:**

Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado, completo y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: gorra y overol de algodón, mascarilla contra polvos y vapores tóxicos, goggles o lentes tipo químicos, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo: descontamine el equipo de protección y el equipo de aplicación (en el mismo campo tratado) lavándolos con detergente y una solución alcalina como lejía, báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación administre los siguientes primeros auxilios:

Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa, y manténgala abrigada y en reposo.

Inhalación: Traslade a la persona intoxicada a una área ventilada. Si no respira, suminístrele respiración artificial, preferiblemente de boca a boca. **Ingestión:** Dele inmediatamente 1 ó 2 vasos con agua e induzca el vómito tocando suavemente el fondo de la garganta con el dedo o un objeto sin filo. Si la persona esta inconsciente, no provocar el vómito (ni administrar nada por vía oral). **Piel:** Lávela con abundante agua y jabón por lo menos durante 15 minutos. **Ojos:** Enjuáguelos con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Obtenga atención médica en todos los casos.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRLE ESTA ETIQUETA.**RECOMENDACIONES AL MÉDICO.**

Grupo Químico: Organoclorado.

Síntomas de intoxicación: Puede provocar reacciones alérgicas temporales, irritación y enrojecimiento de las partes expuestas de la piel, irritación de los ojos. La intoxicación por vía digestiva es rara, a menos que se ingieran grandes cantidades del producto en forma intencional.

Tratamiento médico: Sintomático. Si existen reacciones alérgicas temporales, las personas afectadas reaccionan con un tratamiento de antihistamínicos o cremas (esteroides). En caso de ingestión practíquese lavado gástrico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

- Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.
- Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparo la mezcla. (Salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide).
- Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases vacíos de Plaguicidas.
- Efectos adversos:
 - a) Este producto es tóxico a peces, otros organismos acuáticos y aves.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase el producto en un lugar fresco y ventilado. No se almacene ni transporte junto a productos alimenticios, semillas, ropa o forrajes. Mantenga el producto lejos de los niños y animales domésticos. Consérvese el producto en su envase original cerrado mientras se use. Almacénese en un lugar seguro, bajo llave y en la sombra. Mantenga el producto lejos del calor o llama.

GARANTÍA:

HELM DE MÉXICO, S.A. garantizamos que el contenido de este envase se encuentra conforme a la composición, pero como su dosificación, almacenaje, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y ENFERMEDADES AQUÍ RECOMENDADOS.**"USO RESTRINGIDO"****Fungicida Agrícola / Suspensión Acuosa
COMPOSICIÓN PORCENTUAL**

INGREDIENTE ACTIVO:	No menos de:	% EN PESO
CLOROTALONIL: Tetracloroisoflato-nitrilo	54.00	%
(Equivalente a 720 g. de ingrediente activo/L)		
INGREDIENTES INERTES:	No mas de:	46.00 %
Dispersantes, humectantes, espesantes y diluyente.		
TOTAL:	100.00 %	

REG. RSCO-FUNG-0309-302-008-054

FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA

CONTENIDO NETO: 1 Lt.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: Este producto el ligeramente tóxico, puede provocar enrojecimiento de la piel, e irritación en ojos, es dañino si se ingiere en grandes cantidades. "NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración. Importado, Formulado y Distribuido Por:

Fecha de elaboración:

Lote No.:

HELM DE MÉXICO, S.A.
 Protón No.2 Parque Industrial Naucalpan
 53489 Naucalpan Estado de México.
 Tel: (55)5228 9900 Fax: (55)5300 5731
 Página Web: www.helm-mexico.com.mx
 e-mail: helm_agro@helm-mexico.com.mx

INSTRUCCIONES DE USO**¡ SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN !**

HELMONIL® es un fungicida formulado como suspensión acuosa, recomendado para la prevención y control de las enfermedades abajo indicadas en los siguientes cultivos:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS l/ha.	OBSERVACIONES
CHILE (SL)	TIZON TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 - 3.0	Se recomienda hacer 3 aplicaciones Comience las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas o cuando la enfermedad amenace, y repita cada 7 días según la necesidad para mantener control.
FRUJOL (7)	ANTRACNOSIS <i>Colletotrichum lindemuthianum</i>	3.0 - 4.0	Comience las aplicaciones durante el inicio de la floración o cuando la enfermedad amenace, y repita semanalmente según la necesidad para mantener control.
JITOMATE (SL)	TIZON TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 - 3.5	Se recomienda hacer 3 aplicaciones Comience las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas o cuando la enfermedad amenace, y repita cada 7 días según la necesidad para mantener control.
PAPA (SL)	TIZON TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 - 3.5	Se recomienda hacer 3 aplicaciones Comience las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas o cuando la enfermedad amenace, y repita cada 7 días según la necesidad para mantener control.
TABACO (SL)	TIZON TARDIO <i>Phytophthora infestans</i>	2.5 - 3.5	Se recomienda hacer 3 aplicaciones Comience las aplicaciones cuando se presenten los primeros síntomas o cuando la enfermedad amenace, y repita cada 7 días según la necesidad para mantener control.

() = Intervalo de seguridad en días

SL= Sin límite

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

Aplique **HELMONIL®** en suficiente agua para conseguir una cobertura adecuada. Empiece las aplicaciones cuando las condiciones climáticas sean favorables para la aparición de enfermedades.

Use mayores cantidades e intervalos más cortos entre las aplicaciones cuando las condiciones de la enfermedad sean graves. Para asegurar una mezcla uniforme se debe agitar el fungicida perfectamente en el recipiente. Debe añadirse la cantidad necesaria de **HELMONIL®** lentamente al tanque aspersor al momento del llenado. Premezclar la cantidad que se necesite de **HELMONIL®** en un recipiente limpio y después añadirlo al tanque aspersor mientras llena el tanque y durante la aspersión.

Se recomienda tanto el método de aplicación terrestre como aéreo, a menos que haya instrucciones específicas para determinados cultivos.

CONTRAINDICACIONES:

No aplique en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta. Esperar de 7 a 10 días después de la última aplicación de aceite para aplicar **HELMONIL®**. Un cubrimiento uniforme y completo es esencial para el control de las enfermedades.

INCOMPATIBILIDAD:

HELMONIL® se mezcla fácil y uniformemente en el agua. No es compatible con productos de reacción alcalina. No combine **HELMONIL®** en el tanque aspersor con otros plaguicidas tóxicos-activos, fertilizantes, a menos de que sus experiencias anteriores hayan demostrado que la combinación es físicamente compatible y no causa daño a las plantas con sus condiciones de uso; la mezcla solo se podrá hacer con productos con registro vigente y autorizado en los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD:

HELMONIL® no es fitotóxico si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta.

**LIGERAMENTE TÓXICO**