

¡ALTO LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Lea cuidadosamente las instrucciones. Use el equipo de protección adecuado y completo para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto como gorra y overol de algodón, mascarilla, gafas protectoras, guantes y botas de hule. No coma, beba o fume durante la preparación y aplicación del producto. No aplique contra el viento. Después de un día de trabajo, descontamine el equipo de protección y de aplicación en la misma área tratada, lavándolos con detergente y agua; báñese cuidadosamente y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS: Retire a la persona intoxicada del área contaminada para evitar mayor contacto. Recuéstela en un lugar fresco y bien ventilado, cámbiele la ropa y manténgala abrigada y en reposo. En caso de contacto directo con la piel, lavar inmediatamente la parte afectada con abundante agua y jabón. Al contacto con los ojos lavar con abundante agua durante 15 minutos. Si el producto es ingerido puede causar irritación al tracto gastrointestinal. En caso de ingestión, aislar al paciente y colocarlo en posición cómoda para reposo, asegurarse que pueda respirar sin dificultad. Tome mucha agua para diluir el producto ingerido.

EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.



Esta empresa es miembro de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C., en caso de intoxicación con este producto llame al Servicio de Información Toxicológica, Tel. 01 800 00 928 00 ó (55) 55 98 66 24 las 24 hrs. del día.

RECOMENDACIONES AL MEDICO: El picloram pertenece al grupo químico del ácido picolínico y el ácido 2,4-D pertenece al grupo químico de los herbicidas fenoxi clorinados.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: El contacto con los ojos puede causar quemaduras ligeras, en la piel puede causar irritación o quemaduras moderadas. La ingestión accidental de este producto puede causar trastornos gastrointestinales.

TRATAMIENTO MEDICO: No existe antídoto específico. En caso de intoxicación proporcionar tratamiento sintomático. En el caso de quemaduras de la cornea administrar frecuentemente una preparación de antibiótico más corticoide. En la piel las quemaduras deberán tratarse como dermatitis y quemaduras térmicas. En caso de ingestión deberá inducirse el vómito y realizar lavado gástrico.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE: Este producto es tóxico a organismos acuáticos. Realice triple lavado del envase vacío al momento de hacer la mezcla del producto para su aplicación, depositando el agua en el tanque de la aspersora. Evite contaminar aguas de corrientes, lagos o presas no lavando los equipos en esos lugares. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos. Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a lo establecido en Ley General Para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto bajo llave en un lugar fresco, seco, bien ventilado, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales domésticos. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado. No se expongan los envases al calor intenso, fuego o similar. No se almacene en casa habitación.

GARANTIA: HELM DE MÉXICO, S.A., garantiza que este producto se ajusta a la descripción química en esta etiqueta y que es razonablemente adecuado para los usos y propósitos descritos en las instrucciones de uso. HELM DE MÉXICO, S.A., no da ninguna otra garantía expresa o implícita sobre su capacidad o comerciabilidad, ni se hace responsable de los riesgos del uso y manejo del producto que pueden resultar en pérdida o daños, como por ejemplo incompatibilidad con otros productos, la forma de uso y aplicación, ya que su uso, aplicación, almacenaje y transporte están fuera del nuestro control.

USESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZA AQUI RECOMENDADOS



**PICLORAM + 2,4-D
HERBICIDA SOLUCIÓN CONCENTRADA ACUOSA**

COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Picloram: Acido-4-amino 3,5,6-tricloropicolínico en forma de sal triisopropanolamina (con un contenido de ácido picloram no menor de 55.84%) [equivalente a 64 g de i.a. (ácido picloram)/L a 20°C]
2,4-D: Ácido 2,4-diclorofenoxiacético, en forma de sal triisopropanolamina (con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 53.61%) [equivalente a 240 g de i.a. (ácido 2,4-D)/L a 20°C]

INGREDIENTES INERTES:

Diluyente (agua), surfactante, antiespumante, impurezas y compuestos relacionados.

Reg. RSCO-MEZC-1219-303-014-049

Vigencia: INDETERMINADA

% EN PESO

No menos de 10.00%

No menos de 38.70%

No más de 51.3%
TOTAL: 100%

CONTENIDO NETO: 1 L.

GUIDADO

"DAÑO SI SE INGIERE, CAUSA IRRITACION A LOS OJOS Y PIEL. NO SE TRANSPORTE, NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES, MANTÉGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMESTICOS. NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION. NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACIÓN Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS. NO SE REUTILICE ESTE ENVASE DESTRUYASE"

Fecha de elaboración:

Lote No:

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

Comercializado y Distribuido por:

HELM DE MÉXICO, S.A.



Protón No.2 Col. Parque Industrial Naucalpan, Naucalpan, C.P. 53489

Estado de México.Tel: (55) 5228 9900 Fax: (55) 5300 5731.

Página Web: www.helm-mexico.com.mx Email: helm@helm-mexico.com.mx

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III

Envasado por Servicios Químicos y Maquilas S.A. de C.V. Vialidad interior Manzana 4 Lote 14 Parque Industrial Jilotepec, Estado de México, C.P. 54240, Tel. 01 (761) 734 2958, Para: **HELM DE MÉXICO, S.A.**

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACION!

ARTIST® se recomienda para el control postemergente selectivo de malezas de hoja ancha anuales y perennes en PASTIZALES bien establecidos.

MALEZA	DOSIS (L/ha)
Escobilla (<i>Sida acuta</i>)	4.0 – 5.0
Malva común (<i>Melochia pyramidata</i>)	
Bejuco morado (<i>Ipomoea spp.</i>)	
Pega-pega (<i>Desmodium canum</i>)	
Vergonzosa (<i>Mimosa pudica</i>)	

Una vez realizada la aplicación deberá esperar un periodo de 12 horas para volver a entrar al cultivo.

METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

La dosis recomendada de **ARTIST®**, debe disolverse en suficiente agua para lograr un cubrimiento uniforme de la maleza. Para aspersiones terrestres se recomienda un volumen de aspersión de 200 - 300 litros de agua/ha en cobertura total, utilizando boquillas TJ 8003. Aplique este producto cuando la maleza se encuentre en crecimiento activo y exista humedad en el suelo.

CONTRAINDICACIONES:

No permita que las aspersiones del herbicida **ARTIST®**, entren en contacto con plantas o cultivos deseables como hortalizas, frutales, ornamentales, oleaginosas, leguminosas, etc. No aplique este producto en pastizales recién establecidos sino hasta que transcurran 45 días después de la siembra.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar con productos que tengan una fuerte reacción alcalina. La mezcla de **ARTIST®** puede realizarse únicamente con productos que tengan registro vigente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.

FITOTOXICIDAD:

ARTIST®, no es fitotóxico a los cultivos indicados si se utiliza de acuerdo a las recomendaciones de esta etiqueta. En mezclas con otros productos se recomienda realizar una prueba previa a la aplicación para evitar efectos fitotóxicos al cultivo.



MODERADAMENTE TÓXICO

