

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS: Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la persona esta consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Repita esta operación hasta que el vómito se vea claro. Si la persona esta inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no le provoque el vómito y no trate de introducir anda en la boca- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRERE ESTA ETIQUETA.**RECOMENDACIONES AL MÉDICO****GRUPO QUÍMICO:** TRIAZINAS**ANTÍDOTO:** No hay antídoto específico contra la intoxicación por atrazina. Proporcionar tratamiento sintomático.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Es irritante a la piel y a los ojos y puede causar reacciones alérgicas a personas sensibles. En casos severos de intoxicación por ingestión, puede haber (adormecimiento temporal), postración, ataxia (alteración del sistema nervioso), disnea (dificultad en la respiración) y diarrea. **TRATAMIENTO:** En caso de ingestión, lave el estómago cuidando de que el líquido no sea aspirado. En caso de intoxicación llame a los teléfonos de emergencia del Servicio de Información Toxicológica de la AMIFAC Tel.55 98 66 59, 56 11 26 34. Lada sin costo 01 800 00 928 00. Las 24 horas del día los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE: Este producto es tóxico para invertebrados acuáticos, peces y aves. No aplicar el producto donde los mantos acuíferos sean poco profundos y /o los suelos muy permeables. No aplique directamente ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No contamine cuerpos de agua. No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el lavado de las áreas tratadas. En caso de derrames (usando equipo de protección) recupere el material, colecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final.

Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su Reglamento o al Plan de Manejo de Envases Vacíos de Plaguicidas.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase en un lugar fresco y ventilado. Es inflamable, manténgase alejado del fuego. Almacénesse y transportése en su envase original y debidamente etiquetado.

GARANTIA: HELM DE MÉXICO, S.A. Garantiza el contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS.

Herbicida agrícola / Suspension acuosa
COMPOSICION PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO: ATRAZINA: 6-cloro-N2-etil -N4-isopropil-1,3,5-Triazina-2,4-diamina (Equivalente a 500 gramos de l. A./L.) **% EN PESO**
No menos de: 45.0 %

INGREDIENTES INERTES: Diluyentes, humectantes, dispersantes y triazinas relacionadas. **No mas de:** 55.0 %
Total: 100.0 %

REG. RSCO-HEDE-0204-308-008-045.**FECHA DE VENCIMIENTO:** INDETERMINADA**CONTENIDO NETO:** 1L.

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: FORTALEZA® 50 SC es un producto ligeramente tóxico. Puede causar irritación en la piel y ojos, fatal si se ingiere, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos. **"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, COPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".**

Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.
Fecha de fabricación.
Lote No. :



HECHO EN ISRAEL

Importado por: KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.
Rubén Darío 13 - Piso 9, Col. Bosque de Chapultepec,
México D.F., C.P. 11580,
Tels.: (55) 5203-416 (55) 5203-7160 Fax: (55) 5203-9946



Distribuido por:
HELM DE MÉXICO, S.A.
Protón No.2 Parque Ind. Naucalpan, 53489
Naucalpan Edo. de México.
Tel: (55)5228 9900 Ext.296 Fax: (55)5300 5731
Página Web: www.helm-mexico.com.mx
e-mail: helm@helm-mexico.com.mx

INSTRUCCIONES DE USO**¡ Siempre calibre su equipo de aplicación !**

FORTALEZA® 50 SC es un herbicida preemergente para utilizarse en el control de las malas hierbas que dañan el cultivo del maíz, caña de azúcar y sorgo.

CARACTERÍSTICAS: es un herbicida que se aplica diluido en agua. El cual se absorbe por la raíz de la maleza tanto de hoja nueva como de zacates (provenientes de semillas). **FORTALEZA® 50 SC** mantiene al cultivo libre de malezas durante un periodo largo, según la dosis, tipo de suelo y clima.

CULTIVO	DOSES L/ha	ÉPOCA DE APLICACIÓN	OBSERVACIONES
MAÍZ SORGO (SL)	2.0-2.5	PREEMERGENTE	Donde predominen los zacates se debe aumentar la dosis y aplicar en preemergencia a los zacates. En sorgo no aplicar en preemergencia.
	1.5-4.0	POSTEMERGENTE AL CULTIVO	Si la aplicación se hace a la emergencia del maíz y sorgo aplique la dosis mínima después de que haya emergido la maleza pero antes de que alcance los 4 cm.
	2.0-2.5	POSTEMERGENCIA	Aplicar inmediatamente después de la plantación o siembra.
CAÑA DE AZÚCAR	2.0	PREEMERGENTE	Aplicar después del enraizamiento o inmediatamente después de la cosecha.

() Intervalo entre la última aplicación y la cosecha. SL= SIN LIMITE
Periodo de reentrada a áreas tratadas: Después de 24 horas de la aplicación del producto.

MALEZA QUE CONTROLA

MALEZAS DE HOJA ANGOSTA	MALEZAS DE HOJA ANGOSTA
CADILLO MUELA DE CABALLO ZACATE DE AGUA ZACATE DE AÑO	<i>Cenchrus echinatus</i> <i>Bracharia</i> spp. <i>Echinochloa colonum</i> <i>Panicum fasciculatum</i>

MALEZAS DE HOJA ANCHA	MALEZAS DE HOJA ANCHA
QUELITE VERDOLAGA GOLONDRINA CORREHUJELA GIRASOL MALVA LENGUA DE PAJARO BOLSA DE PASTOR ACAHAUILLLO CALABACILLA	<i>Amaranthus</i> spp. <i>Portulaca oleracea</i> <i>Euphorbia</i> spp. <i>Ipomoea</i> spp. <i>Helianthus annuus</i> <i>Malva</i> spp. <i>Polygonum aviculare</i> <i>Capsella bursa-pastoris</i> <i>Bidens pilosa</i> <i>Scyos angulata</i>

Las dosis bajas se aplican en suelos ligeros y las altas en suelos pesados o con alto contenido en materia orgánica. Para obtener buenos resultados con este producto es indispensable que se presente lluvia o realizar un riego dentro de los 7 días posteriores a su aplicación.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

PREPARACIÓN: Llene con agua hasta la mitad de su capacidad en el tanque de la aspersora, en un recipiente aparte y con poca agua diluya la cantidad necesaria del herbicida agitando energicamente hasta formar una lechada. Agregue esta lechada al tanque de la aspersora, agitando continuamente. Agregue finalmente al tanque agua.

Mantenga la suspensión en aplicación.
ÉPOCA DE APLICACIÓN: FORTALEZA® 50 SC puede aplicarse preemergente o postemergente a las malezas. Como preemergente deberá aplicarse inmediatamente después de la siembra y antes de la germinación del cultivo y como postemergente debe aplicarse cuando las malezas no sean mayores de 4 cms.
CONTRAINDICACIONES: Por la actividad residual de **FORTALEZA® 50 SC**, el suelo tratado debe ser incorporado a una profundidad de 10 cm. antes de sembrar o plantar cualquier cultivo de rotación.

FITOTOXICIDAD: Este producto no es fitotóxico si se emplea bajo las indicaciones de esta etiqueta y en los cultivos aquí mencionados.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con otro herbicida, realice pruebas en pequeñas áreas antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Cuando se quieran realizar mezclas estas solo se podrán hacer con productos que tengan registro vigente de la Autoridad competente y estén autorizados en los cultivos aquí indicados.



LIGERAMENTE TÓXICO



FORTALEZA_280609_V001