

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Use el equipo de protección adecuado: gorra de algodón o sombrero, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno que sólo se destine para el manejo y aplicación de plaguicidas. No coma, beba o fume durante su manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS: Si hay contacto con la piel, lave la parte afectada con abundante agua y jabón. Si hay contacto con los ojos, enjuáguese con abundante agua durante 15 minutos. Si es inhalado, mueva a la persona afectada a un lugar fresco y ventilado. Si el producto es ingerido y la persona esta consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo el dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Repita esta operación hasta que el vómito se vea claro. Si la persona esta inconsciente asegúrese que pueda respirar sin dificultad, no le provoque el vómito y no trate de introducir nada en la boca. Mantenga al paciente abrigado y en reposo.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA.**RECOMENDACIONES AL MÉDICO:**

MASSIV® 80 SC pertenece al grupo químico de las ureas sustituidas.

SINTOMAS Y EFECTOS DE INTOXICACIÓN: Espasmos mioclónicos, incontinencia urinaria, disnea, cianosis, colapso.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO: Si llegara a presentar intoxicación accidental o provocada, dar tratamiento sintomático al paciente, ya que el producto no tiene antídoto específico.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE: No aplique directamente ni lave el equipo de aplicación en lagos, ríos, arroyos o estanques. No aplique cuando el viento favorezca el arrastre del producto a otras áreas. Este producto es tóxico para peces. No aplique cuando las condiciones climáticas favorezcan el lavado de las áreas tratadas. Aplique este producto como se indica en la etiqueta. En caso de derrames (usando equipo de protección), recupere el material, recolecte los desechos en un recipiente hermético y envíelos a un sitio autorizado para su disposición final. Disponga de los envases vacíos y sus residuos de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Manténgase en un lugar fresco y ventilado. Disponga de los empaques en un lugar llave. Es inflamable. Manténgase fuera del contacto con fuego directo de chispas. Almacénese y transportese en su envase original y debidamente etiquetado.

GARANTIA: HELM DE MÉXICO, S.A. Garantiza que contenido exacto indicado en la composición porcentual de la etiqueta pero no otorga garantía alguna acerca del mal uso y manejo de este producto ni por los daños que el mismo pudiera ocasionar, ya que la dosificación, manejo, y aplicación del producto se realizan fuera de nuestro control.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS.



Herbicida agrícola / Suspensión acuosa
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO:

Diuron: N'-(3,4- diclorofenil)-N,N- dimetilurea
(Equivalente a 800 g. de i.a/L)

INGREDIENTES INERTES:

Surfactante, dispersante, anticongelante, antiespumante
y agua (diluyente)

% EN PESO

No menos de: 63.00 %

No mas de: 37.00 %
Total: 100.00 %

REG. RSCO-HEDE- 0221-356-008-063

FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA

CONTENIDO NETO: 950 ml

PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: MASSIV® 80 es un producto ligeramente tóxico. Puede causar irritación en la piel y ojos, fatal si se ingiere, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACION". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

Fecha de caducidad: 2 años después de su fecha de fabricación.

Lote No. :



HECHO EN ISRAEL

Formulado por:

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS LTD.
P.O.B. 60 Beer-Sheva 84100 ISRAEL.



Importado y Distribuido por:

HELM DE MÉXICO, S.A.
Protón No.2 Parque Ind. Naucalpan, 53489
Naucalpan Edo. de México.
Tel: (55)5228 9900 Ext.296 Fax: (55)5300 5731.
Página Web: www.helm-mexico.com.mx
e-mail: helm_agro@helm-mexico.com.mx

INSTRUCCIONES DE USO

Siempre calibre su equipo de aplicación!
MASSIV® 80 SC es un herbicida pre-emergente que pertenece al grupo de las ureas sustituidas.

CULTIVO	DOSIS lt/ha	MALEZAS QUE CONTROLA	RECOMENDACIONES
CANA DE AZUCAR (60)	2.5-3.0	Bledo Sorgo voluntario Correhuela	<i>Amaranthus hybridus</i> <i>Sorghum sp.</i> <i>Convolvulus sp.</i> Una vez realizada la siembra de la caña en seco, aplicar el herbicida y dar un riego de germinación.
ALGODONERO (SL)	2.0-3.0	Chual cimarrón Verdolaga Malva	<i>Chenopodium murale</i> <i>Portulaca oleraceae</i> <i>Malva parviflora</i> Realizar la aplicación en forma total en preemergencia al cultivo y a la maleza, e inmediatamente antes de la aplicación del riego de germinación

() Intervalo entre la última aplicación y la cosecha. SL= SIN LIMITE
Periodo de reentrada a áreas tratadas: Después de 24 horas de la aplicación del producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Llene con agua hasta la mitad, el tanque de la aspersora. En un recipiente aparte, y en poco agua, diluya la cantidad sugerida de **MASSIV® 80 SC**, agitando energicamente hasta formar una lechada. Agregue esta mezcla al tanque de la aspersora, bajo agitación. Llene finalmente hasta su capacidad total el tanque de la aspersora con agua, agitando. Mantenga la mezcla en agitación durante el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES: Realice las aplicaciones en las primeras horas de la mañana o por la tarde, siempre a favor del viento, no aplique este producto cuando haya viento (mayores a 15 km/h). No aplicar a través de cualquier tipo de sistema de irrigación.

FITOTOXICIDAD: MASSIV® 80 SC siendo un herbicida, este producto es fitotóxico para la mayoría de los vegetales, ya sean dañinos o útiles. **MASSIV® 80 SC** no causa fitotoxicidad en el cultivo indicado en esta etiqueta si es utilizado bajo las recomendaciones mencionadas.

INCOMPATIBILIDAD: No mezclarlo con agroquímicos de fuerte reacción alcalina, en caso que requiera mezclarlo con otro herbicida autorizados, realice pruebas en pequeñas cantidades antes de aplicar las mezclas, con la finalidad de evitar efectos fitotóxicos. Para la realización de mezclas estas deberán hacerse con productos registrados para la combinación cultivo-plaga.



LIGERAMENTE TÓXICO

