

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y MALEZAS AQUÍ RECOMENDADOS.



Herbicida agrícola / Suspensión acuosa
COMPOSICIÓN PORCENTUAL

INGREDIENTE ACTIVO: 2,4-D: Sal dimetilamina del ácido 2,4-diclorofenoacético 60.40 % EN PESO

(con un contenido de ácido 2,4-D no menor de 83%)
(Equivalente a 480 g. de I.A./L.)

INGREDIENTES INERTES: No menos de: 49.60 %
Diluyente (agua), humectante y secuestrante. No mas de: 50.40 %
Total: 100 %

REG. RSCO-HEDE-0222-336-013-050
FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA
CONTENIDO NETO: 1L.

CUIDADO

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: YERBAZINA® 480 es un producto Moderadamente Tóxico, por lo que deberá evitar su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES". "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS". "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIONES". "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS". "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

Fecha de caducidad: 2 años después de su elaboración.

Fecha de fabricación:
Lote No.:



Distribuido y Comercializado por:
HELM DE MÉXICO, S.A.
Protón No.2 Col. Parque Industrial Naucalpan.
Naucalpan, C.P. 53489, Estado de México.
Tel: (55) 5228 9900 Fax: (55) 5300 5731.
Página Web: www.helm-mexico.com.mx
Email: helm@helm-mexico.com.mx

Envasado por Servicios
Químicos y Maquilas, S.A. de C.V.
Vialidad Interior, Manzana 4 Lote 14
Parque Industrial Jilotepec, Estado de México, C.P. 54240, Tel 01 (761) 73 42958
para Helm de México, S.A.

HECHO EN MÉXICO

INSTRUCCIONES DE USO

¡ Siempre calibre su equipo de aplicación !

YERBAZINA® 480 solución acuosa, es un herbicida hormonal selectivo de post-emergencia y acción por contacto, selectivo para cultivos de gramíneas. YERBAZINA® 480 controla malezas de hoja ancha que comúnmente se presentan en los siguientes cultivos.

CULTIVO	DOSIS L/ha	MÉTODO DE APLICACIÓN
ARROZ	1.0 - 1.25	Tratamiento post-emergente. Aplicar después de 4 a 8 semanas de nacido el cultivo. En cultivo de inundación aplicar a las 7 o 9 semanas después de la siembra, cuando el cultivo emerja o rebase el nivel del agua. Contraindicación. No aplique en estado de plántula.
MAÍZ Y SORGO	2.0 - 3.5	Tratamiento pre-emergente al cultivo. Dirigir la aspersión a las malezas, evitando hacerlo sobre las plantas de maíz y sorgo. Contraindicaciones. Como el maíz y sorgo pueden ser dañados en la época de nacencia y poco después del desenvolvimiento de las hojas, no se debe aplicar el producto durante este periodo, ni después de aparecer las primeras espigas. El cultivo se puede dañar si hay una lluvia fuerte inmediatamente después del tratamiento. No es aconsejable el tratamiento pre-emergente en suelo arenoso o seco. Tratamiento post-emergente. Dirigir la aplicación a la maleza con un desarrollo de no mas de 5 cm. de altura y cuando el cultivo tenga de 15 a 25 cm de altura. Contraindicación. No aplicar cuando las plantas estén por espigar ni durante este periodo.
TRIGO, CEBADA Y AVENA.	0.75-1.25 1.25 - 2.0	Tratamiento post-emergente. En siembras de primavera aplicar desde que la planta tenga una altura de 15 cm. o haya amollado, hasta inmediatamente antes del encañe.

PERIODO DE REENTRADA A LUGARES TRATADOS: 12 horas después de la aplicación.

MALEZAS QUE CONTROLA:	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO
	BLEDO O QUELITE	<i>Amaranthus sp</i>
	QUELITE CENIZO	<i>Chenopodium album</i>
	BOLSA DE PASTOR	<i>Capsella bursa-pastoris</i>
	VERDOLAGA	<i>Portulaca oleracea</i>
	RABANILLO	<i>Raphanus raphanistrum</i>
	CHAYOTILLO	<i>Sycios angulata</i>
	GIRASOL	<i>Helianthus annuus</i>
	TOLOACHE	<i>Datura stramonium</i>
	MALVA COMÚN	<i>Malva parviflora</i>
	ACAHUAL	<i>Encelia mexicana</i>

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Para su aplicación, el producto a utilizar debe ser diluido perfectamente en agua limpia. Para obtener mejores resultados utilizar un volumen de 200 a 400 litros de agua por hectárea en aplicaciones con equipo terrestre. YERBAZINA® 480 puede ser aplicado con equipo terrestre motorizado o de mochila. No es corrosivo al equipo o superficies metálicas. Use agua limpia para evitar taponamientos.

CONTRAINDICACIONES: No aplicar YERBAZINA® 480 cerca de cultivos susceptibles, ni a cultivos asociados con los aquí indicados. No aplicar en horas de calor intenso, ni cuando la velocidad del viento sea alta (más de 10 km./hora) a fin de evitar la deriva del producto a cultivos vecinos susceptibles de ser dañados. Evitar que la aspersión toque el follaje del cultivo por proteger.

FITOTOXICIDAD: YERBAZINA® 480 no es fitotóxico en los cultivos que aquí se indican, empleado en la forma recomendada.

INCOMPATIBILIDAD: Este producto no es compatible con productos de naturaleza alcalina.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO. Personas menores de los 18 años no deben manejar ni aplicar este producto. Use el equipo de protección adecuado y completo, por ejemplo: gorra de algodón o sombrero, mascarilla contra polvos y vapores, overol de algodón, guantes y botas de neopreno. No coma, beba o fume durante las aplicaciones. No permita que el rocío de la aplicación caiga sobre la piel, procure realizar la preparación de la mezcla siempre a favor del viento. Descontamine el equipo de aplicación lavándolo con detergente. Mantenga su equipo de protección limpio, lavándolo con agua y jabón abundante. Después de cada día de trabajo, báñese adecuadamente y póngase ropa limpia.

PRIMEROS AUXILIOS: Si ha habido contacto con los ojos, lávese por lo menos durante 10 minutos con agua limpia. Si el contacto es en la piel, lávese ésta cuidadosamente con agua y con jabón. Si el producto ha sido ingerido y la persona esta consciente, provoque el vómito inmediatamente introduciendo un dedo en la garganta o administrando agua tibia salada. Mantenga al paciente abrigado y en reposo. Retire a la persona contaminada.


EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

GRUPO QUÍMICO: DERIVADOS DEL ÁCIDO FENOXIACÉTICO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: En caso de que el producto sea ingerido, puede causar quemaduras en la boca, esófago y estómago, así como irritación de ojos, nariz y garganta. En casos severos produce vértigo, dolor de cabeza, debilidad y dolores musculares.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO: No existe antídoto específico en el caso de intoxicación, el tratamiento recomendado es sintomático.

 Esta empresa es miembro de la Asociación Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C., en caso de intoxicación con este producto llame al Servicio de Información Toxicológica, Tel. 01 800 00 928 00 ó (55) 55 98 66 24 las 24 horas del día los 365 días del año.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: Evite la contaminación de fuentes de agua. En caso de derrames, absorber el producto derramado con inertes en polvo, aserrín, ceniza u otro material absorbente. Dejar el tiempo suficiente para asegurar la total absorción. Con la finalidad de disminuir el impacto de los envases vacíos al medio ambiente, éstos serán confinados y enviados a centros de confinamiento para su destrucción. Destruya los envases vacíos. Después del Triple Lavado, disponga de los envases vacíos como lo establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco, bien ventilado y bajo llave, alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.

GARANTÍA: HELM DE MÉXICO, S.A. Garantiza la composición correcta del producto siempre que el usuario lo adquiera en envase original cerrado. El fabricante no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados.



MODERADAMENTE TÓXICO



YERBAZINA_170510_V002