

¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

CYPERSECTO al manejarlo deberá usar el equipo de protección adecuado: gorra de algodón, gafas, mascarilla, guantes y botas de neopreno, overol de algodón de manga larga. No coma, beba o fume durante el manejo y aplicación, antes de hacerlo lávese perfectamente con agua corriente y jabón. No trate de destapar las boquillas del equipo de aspersión con la boca. Al finalizar el trabajo báñese y cámbiese de ropa.

PRIMEROS AUXILIOS:

En caso de intoxicación, consiga inmediatamente atención médica, mientras tanto se deben aplicar los siguientes primeros auxilios:

Retire al paciente a un lugar fresco y ventilado. Si ha habido contacto con la piel, quítese de inmediato la ropa contaminada y lávese la piel con abundante agua y jabón. Consiga inmediatamente atención médica. Si ha habido contacto con los ojos, éstos deben lavarse de inmediato con abundante agua limpia durante 15 minutos. Si el material ha sido ingerido, no provoque el vómito. El vómito debe ser supervisado por un médico debido al posible daño pulmonar que puede resultar por la aspiración del solvente.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Este producto es un insecticida del grupo de los Piretroides.

Síntomas de intoxicación: Produce alteraciones de la función nerviosa y muscular, náuseas, vómito y temblores. Síntomas de sensibilización que se manifiestan por "hormigueo" periorbital y peribucal que desaparece espontáneamente en pocas horas.

Tratamiento: No existe antídoto específico, por lo que en caso de intoxicación, aplicar tratamiento sintomático. Si el material fue ingerido, efectuar un lavado gástrico, si la intoxicación es grave, repetir cada 6 horas la administración de CARBÓN ACTIVADO.

MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

- Durante el manejo del producto, se deberá evitar la contaminación del aire, suelos, ríos, lagunas, arroyos, presas, canales o depósitos de agua, lavando o vertiendo en ellos residuos de plaguicidas o envases vacíos.
- En caso de derrames, se deberá usar equipo de protección personal y recuperar el derrame con algún material absorbente (polvo, aserrín, ceniza), coleccionar los desechos en un recipiente hermético y enviarlos a un sitio autorizado para su tratamiento y/o disposición final.
- Aplique el procedimiento de triple lavado del envase vacío y deposite el agua de enjuague en el depósito o contenedor donde preparo la mezcla. (Salvo por incompatibilidad química o si el envase lo impide).
- Maneje el envase vacío y sus residuos conforme a lo establecido en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, su reglamento o al Plan de Manejo de Envases vacíos de Plaguicidas.
- Efectos adversos:
 - a) Este producto es tóxico a peces, otros organismos acuáticos y abejas

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte este producto junto con personas, animales, alimento u otros materiales que sean para consumo humano o animal. Este producto es inflamable; debe mantenerse alejado del calor y del fuego directo.

GARANTIA :

HELM DE MÉXICO, S.A. garantiza que el contenido de este envase se encuentra conforme a la composición, pero como su dosificación, almacenaje, manejo y aplicación están fuera de nuestro control, no nos hacemos responsables de los resultados que se obtengan del mismo, ya sea que se use o no de acuerdo a las instrucciones.

ÚSESE EXCLUSIVAMENTE EN LOS CULTIVOS Y PLAGAS AQUÍ RECOMENDADOS



Insecticida agrícola / Concentrado Emulsionable

COMPOSICION PORCENTUAL

% EN PESO

INGREDIENTE ACTIVO:

NO MENOS DE: 21.2 %

Cipermetrina : (+/-) Alfa-ciano-3-fenoxifenil (+/-)cis, trans 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetil ciclopropano carboxilato. (Equivalente a 200 g. de ingredienteactivo/Kt)

INGREDIENTES INERTES:

NO MAS DE: 78.8 %

Surfactante y disolvente

TOTAL: 100.0 %

REG. RSCO-INAC-0111-316-009-021

FECHA DE VENCIMIENTO: INDETERMINADA

CONTENIDO NETO: 950mL

CUIDADO

ADVERTENCIA SOBRE RIESGOS: Este producto es moderadamente tóxico, es irritante dérmico de mucosas y del tracto respiratorio. Evite su ingestión, inhalación, contacto cutáneo y ocular. En caso de intoxicación siga las instrucciones de primeros auxilios mencionadas en la parte izquierda de esta etiqueta.

"NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES"; "MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS"; "NO ALMACENAR EN CASAS HABITACIÓN"; "NO DEBEN EXPONERSE NI MANEJAR ESTE PRODUCTO LAS MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTACION Y PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS"; "NO SE REUTILICE ESTE ENVASE, DESTRUYASE".

Fecha de caducidad: 2 años a partir de la fecha de elaboración.

Importado, Formulado y Distribuido por:

Fecha de elaboración:



HELM DE MÉXICO, S.A.

Protón No.2 Col. Parque Industrial Naucalpan

53489 Naucalpan Estado de México.

Tel: (55)5228 9900 Fax: (55)5300 5731.

Página Web: www.helm-mexico.com.mx

e-mail: helm_agro@helm-mexico.com.mx

Lote No:

INSTRUCCIONES DE USO

¡SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN!

CULTIVO	PLAGA		DOSIS lt/Ha
	Nombre comun	Nombre científico	
ALGODONERO (30)	GUSANO ROSADO	<i>Pectinophora gossypiella</i>	0.4-0.6
CEBOLLA (7)	TRIPS	<i>Thrips tabaci</i>	0.5
FRUJOL (30)	GUSANO PELUDO	<i>Estigmene acrea</i>	0.3-0.5
MAIZ (1)	GUSANO COGOLLERO	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25
SORGO (1)	GUSANO COGOLLERO	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.35 - 0.50
SOYA (7)	GUSANO TERCIOPELO	<i>Anticarsia gemmatilis</i>	0.3-0.5

() = Intervalo de seguridad en días

TIEMPO DE REENTRADA:

No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto.

MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO

Agregue la dosis recomendada de CYPERSECTO en 1/2 mitad de agua requerida para su aplicación, agite y adicione la cantidad de agua restante. Las aplicaciones deberán efectuarse usando tanta agua como sea necesario para lograr un cubrimiento completo del follaje, según se emplee equipo terrestre o aéreo

CONTRAINDICACIONES:

Las aplicaciones no deben realizarse cuando la velocidad del viento sea mayor de 10 km/hr., para evitar deriva del producto.

INCOMPATIBILIDAD:

No mezclar CYPERSECTO con productos de fuerte reacción alcalina. Se recomienda efectuar una prueba preliminar de compatibilidad, las mezclas con otros productos deben hacerse con aquellos que tengan registro vigente y que estén autorizados en los cultivos que aquí se indican.

FITOTOXICIDAD:

Este producto no es fitotóxico para los cultivos a las dosis aquí recomendadas.



MODERADAMENTE TÓXICO

